



Порошок
для орального
применения

НаноТим С + 45%

Состав / в 1г :

Тиамулина гидроген фумарат / 450мг

Вспомогательные вещества:

Лактоза, кислота аскорбиновая и олигофруктоза

Назначают с лечебной и
лечебнопрофилактической целью:

Свиньям при респираторных и ЖК заболеваниях бактериальной этиологии: энзоотической пневмонии, актинобациллярной плевропневмонии, дизентерии, пролиферативной энтеропатии (илеит) и кишечном спирохетозе при микоплазменных артритах, для предупреждения вторичных бактериальных заболеваний при вирусных инфекциях, а также при других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к тиамулину.

Сельскохозяйственной птице при респираторных и микоплазменных инфекциях, для предупреждения вторичных бактериальных заболеваний при вирусных инфекциях, а также при других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к тиамулину.



**Инструкция
ОТКРЫТЬ**



Порошок
для орального
применения

НаноТим С + 80%

Состав / в 1г :

Тиамулина гидроген фумарат / 800мг

Вспомогательные вещества:

Лактоза, кислота аскорбиновая и олигофруктоза

Назначают с лечебной и
лечебнопрофилактической целью:

Свиньям при респираторных и ЖК заболеваниях бактериальной этиологии: энзоотической пневмонии, актинобациллярной плевропневмонии, дизентерии, пролиферативной энтеропатии (илеит) и кишечном спирохетозе при микоплазменных артритах, для предупреждения вторичных бактериальных заболеваний при вирусных инфекциях, а также при других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к тиамулину.

Сельскохозяйственной птице при респираторных и микоплазменных инфекциях, для предупреждения вторичных бактериальных заболеваний при вирусных инфекциях, а также при других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к тиамулину.



**Инструкция
ОТКРЫТЬ**



Порошок
для орального
применения

НаноМоксАктив 60%

Состав / в 1г :

Амоксициллина тригидрат / 600мг

Вспомогательные вещества:

Цитрат натрия - 114 мг, натрий углекистый безводный - 192 мг, сахарозу - до 1 г.

Свиньям и с/х птице с лечебной целью при острых и хронических заболеваниях органов дыхания, мочеполовой системы, ЖКТ и других первичных и вторичных заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к амоксициллину.

Внутри индивидуально или групповым способом, в смеси с кормом, водой, один раз в сутки, в течение 3-5 дней.



**Инструкция
ОТКРЫТЬ**



Порошок
для орального
применения

НаноМоксАктив 80%

Состав / в 1г :

Амоксициллина тригидрат / 800мг

Вспомогательные вещества:

карбонат натрия безводный, цитрат натрия и аэросил (кремния диоксид коллоидный)

Свиньям и с/х птице с лечебной целью при острых и хронических заболеваниях органов дыхания, мочеполовой системы, ЖКТ и других первичных и вторичных заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к амоксициллину.

Внутри индивидуально или групповым способом, в смеси с кормом, водой, один раз в сутки, в течение 3-5 дней.



**Инструкция
ОТКРЫТЬ**



Порошок
для орального
применения

НаноДокс 50%

Состав / в 1г :

Доксициклина гиклата / 500мг

Вспомогательные вещества:

Винная кислота, глюкоза

Для лечения свиней и птицы при болезнях органов дыхания (бронхит, пневмония), ЖКТ (энтерит, гастроэнтерит), почек и мочевыводящих путей, при септицемии, колибактериозе, сальмонеллёзе, стрептококкозе, роже свиней, бактериальной и энзоотической пневмонии, хламидиозе, ММА, мастите, артрите, пододерматите и других болезнях, возбудители которых чувствительны к доксициклину



Инструкция
ОТКРЫТЬ



Порошок
для орального
применения

НаноТил 50%

Состав / в 1г :

Тилозина тартрат / 500мг

Вспомогательные вещества:

Лактоза моногидрат

Для лечения респираторного микоплазмоза птиц, инфекционного синусита индеек, лечения дизентерии и гастроэнтеритов бактериальной этиологии у свиней, а также других болезней, вызванных чувствительными к тилозину тартрату микроорганизмами
Препарат применяют с водой для поения (Допускается применять с кормом)



Инструкция
ОТКРЫТЬ



Порошок
для орального
применения

НаноТил 80%

Состав / в 1г :

Тилозина тартрат / 800мг

Вспомогательные вещества:

Лактоза моногидрат

Для лечения респираторного микоплазмоза птиц, инфекционного синусита индеек, лечения дизентерии и гастроэнтеритов бактериальной этиологии у свиней, а также других болезней, вызванных чувствительными к тилозину тартрату микроорганизмами
Препарат применяют с водой для поения (Допускается применять с кормом)



Инструкция
ОТКРЫТЬ



Порошок
для орального
применения

НаноДоксиТил

Состав / в 100г :

Доксициклина гидрохлорид / 11.5г
Тилозина тартрат / 11.5г

Вспомогательные вещества:

винная кислота, бензоат натрия, глюкоза

Цыплятам бройлерам, ремонтному молодняку кур до 16-ти недельного возраста и индейкам с лечебной целью, свиньям с лечебной целью при респираторных и ЖК заболеваниях бактериальной этиологии, в том числе при пастереллёзе, микоплазмозе, колибактериозе, сальмонеллёзе, дизентерии, энзоотической пневмонии.



Инструкция
ОТКРЫТЬ



Порошок
для орального
применения

НаноМокс 15%

Состав / в 1г :

Амоксициллина тригидрат / 150мг

Вспомогательные вещества:

Пальмовое масло, стеариновая кислота,
макрогола стеарат, жидкий парафин,
миндальная скорлупа

Свиньям с лечебной целью при острых и хронических заболеваниях органов дыхания, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта и других первичных и вторичных инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к амоксициллину.

Назначают с кормом в дозе 15 мг амоксициллина на 1 кг живого веса в день в течение 5-10 дней.



Инструкция
ОТКРЫТЬ



Раствор
для орального
применения

НаноЭнкол

Состав / в 1мл :

Энрофлоксацин / 200мг
Колистин / 2 млн. МЕ

Вспомогательные вещества:

Кислота молочная, пропиленгликоль, вода очищенная

Применяют цыплятам - бройлерам и свиньям при респираторных и ЖК инфекциях бактериальной и микоплазменной этиологии, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину и колистину, в том числе при стафилококке, колибактериозе, микоплазмозе.

Применяют в виде орального раствора с водой для поения



Инструкция
ОТКРЫТЬ



Раствор
для орального
применения

НаноЦипроФлокс

Состав / в 1мл :

Ципрофлоксацин / 50мг

Вспомогательные вещества:

Молочная кислота, уксусная кислота, бензиловый спирт, пропиленгликоль, очищенная вода

Применяют с лечебной целью свиньям и с лечебно-профилактической целью цыплятам-бройлерам, племенной птице, ремонтному молодняку кур до 16-недельного возраста и индейкам при инфекционных болезнях желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы, суставов, мягких тканей и кожи, пупочных инфекциях, септицемии, сальмонеллезе, стрептококкозе, некротическом энтерите, атрофическом рините, гемофилезе, микоплазмозе, синдроме мастит-метрит-агалактии у свиней, при смешанных инфекциях, вторичных инфекциях при вирусных болезнях и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к фторхинолонам.



Инструкция
ОТКРЫТЬ



Раствор
для орального
применения

НаноФлор 20%

Состав / в 1мл :

Флорфеникол / 200мг

Вспомогательные вещества:

Полиэтиленгликоль

Флорфеникол обладает широким спектром антибактериального действия, в том числе в отношении Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (в т. ч. Streptococcus pneumoniae), Escherichia coli, Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp. (в т. ч. Pasteurella multocida), Bordetella bronchiseptica, Haemophilus spp. (в т. ч. Haemophilus parasuis, Haemophilus somnus), Fusobacterium necrophorum, Klebsiella pneumoniae, Moraxella bovis, а также микоплазм Mycoplasma, hyopneumoniae и Mycoplasma hyorhin



Инструкция
ОТКРЫТЬ



Телефон: +7 (4722) 20-77-94
Телефон: +7 (958) 680-88-88
Адрес: г. Белгород Харьковский пер., 36А
Email: vetafarm-gd@yandex.ru
Web-site: vetafarm.ru

Карточка ООО «ВЕТАФАРМ»

Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТАФАРМ»
Краткое наименование предприятия	ООО «ВЕТАФАРМ»
Юридический (почтовый) адрес	308012, г. Белгород, Харьковский пер., 36А, офис 402
Руководитель предприятия, должность	Директор
Фамилия, имя, отчество	Киселев Дмитрий Валерьевич
Документ, на основании которого действует предприятие	Устав
ОГРН	1143123015947
ИНН	3123351660
КПП	312301001
Наименование банка	ПАО Сбербанк
Расчётный счёт	40702810707000003980
Корреспондирующий счет	30101810100000000633
БИК	041403633

ОГРН: 1143123015947

БИК: 041403633

Расчет. счет: 40702810707000003980

ИНН: 3123351660

КПП: 312301001

ОКПО: 22268223

Наименование банка: ПАО Сбербанк

Корр. счет: 30101810100000000633